

Sparen Sie Energie

und lassen Sie
einfach die
Sonne herein.



Überdachungen
Katalog



Energieeffizienz, Sicherheit, Komfort

Es gibt viele Gründe für die
Installation einer Aquacomet
Überdachung

Erleben Sie die Kraft der Sonne und sparen Sie Energie.

Vergleichbar mit einem Treibhaus, das Sonnenstrahlung bündelt und Wärme speichert, hält eine Poolüberdachung das Wasser Ihres Schwimmbades ganz automatisch und ohne zusätzliche Kosten angenehm warm. Die dadurch verringerte Verdunstung auf der Wasseroberfläche hilft zusätzlich beim Wassersparen. Durchschnittlich kann so eine Energiekosten-Ersparnis von bis zu 60 % erzielt werden.

Nutzen Sie Ihren Pool mit maximalem Spaß und minimaler Gefahr.

Die hochwertige und stabile Konstruktion bietet im geschlossenen Zustand einen optimalen Schutz vor unbeabsichtigtem Hineinfallen und sorgt so für einen kindersicheren und (haus)tiersicheren Pool.

Schonen Sie Ihren Pool und Ihre Filteranlage langfristig.

Eine Überdachung senkt, durch das Fernhalten größerer Verschmutzungen, den Reinigungsaufwand und ermöglicht Ihnen so ein kosten- und aufwand-optimiertes Schwimmerlebnis.

Genießen Sie eine längere Poolsaison mit zusätzlichem Badekomfort.

Die lichtdurchlässigen Scheiben unserer Überdachungen sorgen für ein behagliches Badeklima und halten kühlen Wind draußen. Mit dieser Isolierung und dem Schutz einer Überdachung können Sie Ihre Poolsaison energieeffizient um rund zwei Monate verlängern und Ihren Traum-Pool vom Frühjahr bis in den Herbst hinein wetterunabhängig nutzen.

Ein Blick hinter die Kulissen

Unsere Überdachungen werden mit Spitzentechnologie in bester Qualität gefertigt.

Harmonie zwischen Form und Funktion

Selbstreinigende Konstruktion

Auf der Verglasungs Oberfläche kann Regenwasser problemlos abfließen, was dazu beiträgt, Schmutz und Verunreinigungen auf der Abdeckung zu verringern.

Front- und Rückwände mit Klappen oder Flügeltür.

Je nach Modell können die Front- und Rückwand abnehmbar, mit Klappe oder mit Flügel-, Schiebe- oder Seitentüren ausgestattet werden. Diese Beweglichkeit der Front- und Rückelemente erleichtert das Lüften des Innenraumes. Die nötige Abdichtung wird durch hochqualitatives Silikon Gummi gewährleistet.

Seitliche Schiebetür

Zusätzlich zu den beweglichen Front- und Rückwänden kann eine seitliche Schiebetür verbaut werden. Diese ermöglicht den Zugang zum Pool, ohne die übrigen Segmente der Überdachung bewegen zu müssen.

Wahrhaft elegantes Design

Klare Strukturen

Alle Schrauben, Bolzen, Nieten und Verbindungsstücke unserer Überdachungen werden außerhalb des Sichtbereiches verbaut.

Extraflache Laufschiene oder einseitige Führungsschiene

Fast alle unserer Modelle kommen mit einer extraflachen 12mm Laufschiene. Einzelne Modelle werden mit Führungsschiene(n) angeboten.



NF P90- 309

Unsere Überdachungen sind zertifiziert nach der französischen Norm „AFNOR NF P90-309“ und erfüllen damit alle Kindersicherheitsanforderungen.

Aquacomet Poolüberdachungen werden mit hochqualitativen Materialien von marktführenden Herstellern gefertigt.



Profile

AlMgSi 0,5 F19 (70x54 mm)
Die eigens konstruierten Aluminiumprofile werden exklusiv für Aquacomet bei international renommierten Extrusionsfirmen angefertigt.



Ersatzteile

Alle Ersatzteile werden als Einzelanfertigung aus Edelstahl produziert. Alle verwendeten Schrauben und Stifte haben A4 Qualität.



EN 1090




Pulverbeschichtung

Wir bieten eine Auswahl an gängigen modernen Standardfarben, alternativ können unsere Überdachungen aber auch in allen erhältlichen RAL-Farben bestellt werden.



Qualicoat

Alle verbauten Profile werden in der firmeneigenen, vollautomatisierten, Qualicoat zertifizierten Pulverbeschichtungsanlage beschichtet.



Abgedichtetes Design

In der Verglasung unserer Überdachungen wird beidseitig eine EPDM Gummidichtung verbaut.



Verglasung

Die langlebige Polycarbonat Verglasung entspricht höchsten Qualitätsstandards, mit beidseitigem UV Schutz und 15 Jahren Herstellergarantie.



Segmentschloss

Dieses multifunktionale System wurde von Aquacomet entworfen, hergestellt und patentiert. Die innovative Lösung bietet eine vollautomatische Positionierung auf den Schienen und gewährleistet kindersichere Verriegelung.



Smart Drive

Wir bieten unsere Überdachungen optional mit einem mobil steuerbaren Motorantrieb an. Die Applikation ist plattformunabhängig und kann sowohl über iPhone als auch über Android gesteuert werden. Wahlweise kann eine Fernbedienung mitgeliefert werden.





horizon: Vielseitigkeit
bis ins kleinste Detail.

horizon

Die einmalige Kombination
aus moderner Architektur
und Badekomfort

Die Ingenieure von Aquacomet gehören zu den ersten, die zur Formenwelt der zeitgenössischen Architektur das Modell **horizon**, eine leicht adaptierbare Überdachung im Minimaldesign, entwickelt haben. Die außerordentlich starke Typenstatik ermöglicht eine sichere Nutzung. Zudem fügt es sich mit seiner super flachen Bauhöhe ästhetisch in den Garten ein und passt sich seiner Umgebung an.







horizon ist das niedrigste Modell in unserer Produktpalette. Es wurde entwickelt, um dem steigenden Bedarf an flachen Überdachungen auf dem Markt nachzukommen. Mit der eleganten Form und vollautomatischer Arretierung ist dieses Modell eines der meistgefragten Überdachungsmodelle in Europa.


horizon

Farbe Anthrazit (RAL 7016)

Maße L: 1100 cm, B: 550 cm, H: 60 cm

Frontwand 120 mm Klappe mit 50 mm Gummilippe





horizon high

Farbe Weißaluminium (RAL 9006)

Maße L: 750 cm, B: 450 cm, H: 70 cm

Frontwand 150 mm Klappe mit 70 mm Gummilippe






Kleiner Bogen,
große Wirkung

horizon high

Mit diesem Modell genießen Sie alle Vorteile unserer **horizon** Überdachung auch bei größeren Pools. **horizon high** überzeugt ebenso mit dynamisch elegantem Design und bietet durch die veränderte Form genug Stabilität, um mit einer Spannweite von bis zu 6,25 m verbaut zu werden. Die gebogene Oberfläche lässt Kondenswasser auf der Verglasung schneller abfließen.

charisma flat

Über 6,25m Breite bieten wir eine Lösung mit verstärktem Profilsystem an. Dank der präzisen, einteiligen Führungsschiene gleitet sie mühelos und bietet maximale Stabilität bei elegantem Design.



Ein stilsicheres
Komplettpaket
mit moderner
Eleganz

star

Dank des Korbbogen-Querschnitts ist dieses Modell, im Vergleich zu seiner Breite, flach gebaut und erfüllt sowohl mechanisch als auch ästhetisch die vielseitigen Anforderungen einer Schwimmbadüberdachung. Selbst in eingefahrenem Zustand bleibt die sanfte Formsprache der Rundungen erhalten, die sich wirkungsvoll in Ihren Garten integrieren lässt.



star plus


Farbe Weißaluminium (RAL 9006)

Maße L: 915 cm, B: 440 cm, H: 80 cm

Frontwand Hochklappbar 400 mm mit 50 mm Gummilippe







flat clear: Die seitliche Schiebetür kann modellunabhängig verbaut werden und bietet einen einfachen Zugang zum Becken.

flat clear

Farbe Anthrazit (RAL 7016)

Maße L: 650 cm, B: 400 cm, H: 85 cm

Frontwand Schiebbar mit 70 mm Gummilippe




Zenith flat

Nachhaltigkeit mit
modernster Ästhetik

Das Modell **flat clear** gleicht optisch unserer **star** Überdachung und wird mit seiner leichteren Bauweise oft als gängiges Alternativmodell eingesetzt. Dank der Korbbogenform ist diese Überdachung flach bei einer bemerkenswerten Spannweite von bis zu 5,50 m.





lok
Farbe Weißaluminium (RAL 9006)
Maße L: 1015 cm, B: 480 cm, H: 230 cm
Frontwand Schiebbar mit 50 mm Gummilippe und Schiebetür




lok

Die clevere Lösung für alle, die auch bei flacher Überdachung eine geräumige Vorhalle bevorzugen

Bei flacheren Modellen wird oft davon ausgegangen, dass der Pool aufgrund der geringen Überdachungshöhe im geschlossenen Zustand nicht genutzt werden kann. Unsere Antwort auf diese Annahme ist das Modell **lok**. Es wird aus Komponenten der höheren **harmonie** / **harmonie plus** Modellen und den flacheren **sun** / **sky** bzw. **star** / **star plus** Modellen zusammengestellt. Diese Kombination ermöglicht das Nutzen der geräumigen Vorhalle, während der Rest der Überdachung sich flach und dezent in das Gesamtbild Ihres Gartens einfügt.





sky

Spannen Sie den Bogen
zwischen Funktionalität
und Eleganz


Als eines der ersten etablierten Überdachungsmodelle ist **sky** ein absoluter Aquacomet Klassiker. Die Leichtmetallkonstruktion mit kreisbogenförmigem Querschnitt lässt sich einfach und elegant in fast jede Umgebung integrieren. Durch die verstärkten, gebogenen Profile kann **sky** mit einer Spannweite von bis zu 7 m verbaut werden.



Zenith standard

Unser Klassiker in
Leichtbauweise

Diese Überdachung ist unser Alternativmodell zu **sky**. Optisch unterscheiden sich die zwei Modelle nicht. **standard clear** ist durch das leichtere Profilsystem mit einer Spannweite von bis zu 5,50 m installierbar und bietet für diese Überdachungsweiten das ideale Preis-Leistungs-Verhältnis. Das bogenförmige Design bietet extra geräumigen Badekomfort. Aufgrund ihrer Höhe ist die Überdachung auch in geschlossenem Zustand nutzbar.



standard clear


Farbe Weißaluminium (RAL 9006)

Maße L: 760 cm, B: 425 cm, H: 140 cm

Frontwand Schiebbar mit 70 mm Gummilippe

standard clear: Lassen Sie Ihren Blick schweifen und genießen Sie eine ungehinderte Aussicht vom Himmel bis zur umgebenden Landschaft.






charisma

Weitläufige Vielfalt
für Ihren Pool

Das Neuheiten-Modell **charisma** überzeugt mit seinen ausladenden Maßen. Selbst große Pools können problemlos und mit viel Freiraum überspannt werden. Mit dieser Überdachung haben Sie auch bei schlechterem Wetter genug Platz, um Ihren Pool vielfältig nutzen zu können. Bei gutem Wetter kann die Überdachung, dank der einteiligen Führungsschiene, einfach verschoben werden.






Mehr Raum für
mehr Erholung

harmonie plus

Diese korbbogenförmige Überdachung bietet durch die begehbare Höhe und maximale Verglasungsfläche den Komfort eines Indoorpools mit Rundumblick. Die perfekte Lösung für alle, die auch nach dem Schwimmen noch gemütlich Zeit unter der Überdachung verbringen wollen. Bei Bedarf kann die teleskopartige Überdachung auch komplett eingefahren werden.







Eine innovative Überdachungslösung,
die sich direkt in den Wohnraum
integrieren lässt

creative plus


Immer öfter werden Pools direkt in der Terrasse verbaut oder in der Nähe einer Mauer platziert. Mit dem **creative plus** Modell kann sich Ihre Poolüberdachung problemlos in den vorhandenen Wohnraum einfügen, da die Laufschiene einseitig an einer Wand oder Mauer verbaut werden kann.


creative plus

Farbe Weißaluminium (RAL 9006)

Maße L: 1000 cm, B: 525 cm, H: 225 cm

Frontwand Fix mit 50 mm Gummilippe und Schiebetür





galaxy
Farbe Weißaluminium (RAL 9006)
Maße L: 1350 cm, B: 800 cm, H: 270 cm
Frontwand Iris

Eine vielseitige Konstruktion mit
überragenden Dimensionen und
fließenden Formen

galaxy

Dieses Modell überzeugt mit einer extra weiten Überdachungsspanne von bis zu 10 m. Es ist fest montiert und nicht verschiebbar, lässt sich aber auf der gesamten Länge in 2 m Höhe öffnen. Dies ermöglicht einen einfachen Zugang zum Becken. Für noch mehr Freiraum lässt sich **galaxy** mit einer halbrunden Frontwand erweitern. Diese bietet einen weitläufigen Eingang, der mithilfe von verschiebbaren Kugelsektoren einfach geöffnet werden kann.

Als großer Bruder des galaxy Modells ist **galaxy 170** unser weitläufigstes Überdachungsmodell. Durch die namensgebenden 170er Profile kann die verstärkte Konstruktion mit einer Spannweite von bis zu 14 m verbaut werden.






Abbildung als Wandanbau

orion

In diesem Spitzenmodell vereinen
sich geräumiger Badekomfort und
langjährige Beständigkeit

Dieses Modell zeichnet sich durch seine kantige Formgebung aus und wird ohne Laufschiene montiert. **orion** kann mit einer Spannweite von bis zu 9 m installiert werden. Das verbaute Profilsystem mit Edelstahl-Versteifungselementen im Inneren sorgt für besonders hohe Stabilität. Die Überdachung ist in zweifarbigen Versionen erhältlich.




orion

Farbe Anthrazit (RAL 7016) / eloxiert

Maße L: 1000 cm, B: 560 cm, H: 280 cm

Frontwand Schiebbar mit 50 mm Gummilippe und Schiebetür

Abbildung als Wandanbau



rondo

Zeitlose Formsprache für das Rundum-Wellnessgefühl – auch an regnerischen Tagen


Mit seiner klassischen Formsprache sorgt **rondo** für ein Wellnesserlebnis, das Sie wetterunabhängig genießen können. Die kuppelförmige Abdeckung wurde speziell als Whirlpoolüberdachung entwickelt, kann allerdings auch bei anderen Poolprojekten zum Einsatz kommen. Sie ist in zwei verschiedenen Größen erhältlich, die jeweils genug Platz rund um den Pool bieten. Die Abdeckung lässt sich problemlos öffnen und kann bei Bedarf zu einem Halbkreis zusammengeschoben werden.

rondo
Farbe Anthrazit (RAL 7016)
Maße ø 3,74 m



star

Niedriges Überdachungsmodell
mit Korbboogen-Querschnitt



Maße

Breite: 3,50 m – 6,00 m
Höhe*: 0,80 m – 1,03 m
(abhängig von der Breite)

Schienenbahn

Superflache Schiene (12 mm)

Farbauswahl der Profile

(RAL 9006) Weißaluminium
(RAL 9010) Weiß
(RAL 9007) Graualuminium
(RAL 7016) Anthrazit
(RAL 9005) Tiefschwarz

Verglasung

PC-Platten glasklar (star plus)
PC Doppelstegplatten (star)

Arretierung

Automatische Arretierung
Intelligente Arretierung


Frontwandausführung

Schiebbar mit 50 mm
Gummilippe

Auf Wunsch auch in allen
RAL-Farben erhältlich.

zenith flat

Niedriges Überdachungsmodell
mit Korbboogen-Querschnitt



Maße

Breite: 3,50 m – 5,50 m
Höhe*: 0,80 m – 0,99 m
(abhängig von der Breite)

Schienenbahn

Superflache Schiene (12 mm)

Farbauswahl der Profile

(RAL 9006) Weißaluminium
(RAL 9010) Weiß
(RAL 7016) Anthrazit

Verglasung

PC-Platten glasklar (flat clear)
PC Doppelstegplatten (flat thermo)

Arretierung

Automatische Arretierung
Intelligente Arretierung

Frontwandausführung

Schiebbar mit 50 mm
Gummilippe

Auf Wunsch auch in allen
RAL-Farben erhältlich.

sky

Überdachungsmodell mit
kreisbogenförmigem Querschnitt



Maße

Breite: 3,50 m – 6,00 m
Höhe*: 1,10 m – 1,80 m
(abhängig von der Breite)

Schienenbahn

Superflache Schiene (12 mm)

Farbauswahl der Profile

(RAL 9006) Weißaluminium
(RAL 9010) Weiß
(RAL 9007) Graualuminium
(RAL 7016) Anthrazit
(RAL 9005) Tiefschwarz

Verglasung

PC-Platten glasklar (sky)
PC Doppelstegplatten (sun)

Arretierung

Automatische Arretierung
Intelligente Arretierung


Frontwandausführung

Schiebbar mit 50 mm
Gummilippe

Auf Wunsch auch in allen
RAL-Farben erhältlich.

zenith standard

Überdachungsmodell mit
kreisbogenförmigem Querschnitt



Maße

Breite: 3,50 m – 5,50 m
Höhe*: 1,10 m – 1,74 m
(abhängig von der Breite)

Schienenbahn

Superflache Schiene (12 mm)

Farbauswahl der Profile

(RAL 9006) Weißaluminium
(RAL 9010) Weiß
(RAL 7016) Anthrazit

Verglasung

PC-Platten glasklar (standard clear)
PC Doppelstegplatten (standard thermo)

Arretierung

Automatische Arretierung
Intelligente Arretierung

Frontwandausführung

Schiebbar mit 50 mm
Gummilippe

Auf Wunsch auch in allen
RAL-Farben erhältlich.


Maße:

Die genauen Angaben für Ihre maßgefertigte Überdachung entnehmen Sie den individuellen Angebotszeichnungen.

* Angegebene Höhen gelten für die 4-teilige Ausführung und sind annähernde Werte.

horizon

Rechteckiges, flaches Modell,
mit geraden Seitenwänden



Maße

Breite: 3,50 m – 5,75 m
Höhe*: 0,47 m – 0,51 m
(abhängig von der Breite)

Schienenbahn

Superflache Schiene (12 mm)

Farbauswahl der Profile

(RAL 9006) Weißaluminium
(RAL 9010) Weiß
(RAL 9007) Graualuminium
(RAL 7016) Anthrazit
(RAL 9005) Tiefschwarz

Verglasung

PC-Platten glasklar

Arretierung:

Automatische Arretierung
Intelligente Arretierung


Frontwandausführung

Klappe 120-180 mm

Auf Wunsch auch in allen
RAL-Farben erhältlich.

horizon high

Rechteckiges, flaches Modell,
mit geraden Seitenwänden



Maße

Breite: 3,50 m – 6,25 m
Höhe*: 0,64 m – 0,76 m
(abhängig von der Breite)

Schienenbahn

Superflache Schiene (12 mm)

Farbauswahl der Profile

(RAL 9006) Weißaluminium
(RAL 9010) Weiß
(RAL 9007) Graualuminium
(RAL 7016) Anthrazit
(RAL 9005) Tiefschwarz

Verglasung

PC-Platten glasklar

Arretierung:

Automatische Arretierung
Intelligente Arretierung

Frontwandausführung

Klappe 120-180 mm

Auf Wunsch auch in allen
RAL-Farben erhältlich.

harmonie plus

Hohes Überdachungsmodell mit
Korbbogen-Querschnitt



Maße

Breite: 4,00 m – 6,00 m
Höhe*: 2,10 m – 2,30 m
(abhängig von der Breite)

Schienenbahn

Superflache Schiene (12 mm)

Farbauswahl der Profile

(RAL 9006) Weißaluminium
(RAL 9010) Weiß
(RAL 9007) Graualuminium
(RAL 7016) Anthrazit
(RAL 9005) Tiefschwarz

Verglasung

PC-Platten glasklar (harmonie plus)
PC Doppelstegplatten (harmonie)

Arretierung

Automatische Arretierung
Intelligente Arretierung

Frontwandausführung

Schiebbar mit 50 mm
Gummilippe

Auf Wunsch auch in allen
RAL-Farben erhältlich.

rondo

Kuppelförmige
Whirlpool-Überdachung



Maße

Breite: 3,74 m and 4,74 m
Höhe: 2,30 m

Schienenbahn

ohne Schienenbahn

Farbauswahl der Profile

Weißaluminium (RAL 9006)
Weiß (RAL 9010)
Graualuminium (RAL 9007)
Anthrazit (RAL 7016)
Tiefschwarz (RAL 9005)

Verglasung

6 mm PC Doppelstegplatten

Arretierung

Versperrbare
Segmentsicherungen

Frontwandausführung


-

Verglasung:

PC: beidseitig UV-stabilisierte und koextrudierte Polycarbonat-Platte Doppelstegplatten: 6-10 mm glasklare Platten: 3-4 mm Verwendung abhängig vom Modell

creative plus

Hohes, an der Wand montiertes Überdachungsmodell



Maße

Breite: 4.00 m – 6.50 m
Höhe*: 2.20 m – 2.80 m
(abhängig von der Breite)

Schienenbahn

Superflache Schiene (12 mm)

Farbauswahl der Profile

(RAL 9006) Weißaluminium
(RAL 9010) Weiß
(RAL 9007) Graualuminium
(RAL 7016) Anthrazit
(RAL 9005) Tiefschwarz

Verglasung

PC-Platten glasklar

Arretierung

Automatische Arretierung
Intelligente Arretierung (Nur am Becken)

Frontwandausführung


Fix mit Dreh- oder Schiebetür

Auf Wunsch auch in allen RAL-Farben erhältlich.

charisma

Hohes Überdachungsmodell mit großer Spannweite

neu



Maße

Breite: 3.50 m – 7.00 m
Höhe*: 2.20 m – 2.40 m
(abhängig von der Breite)

Schienenbahn

einteilige Führungsschiene

Farbauswahl der Profile

(RAL 9006) Weißaluminium
(RAL 9010) Weiß
(RAL 9007) Graualuminium
(RAL 7016) Anthrazit
(RAL 9005) Tiefschwarz

Verglasung

PC-Platten glasklar

Arretierung

Drehkopfschrauben


Frontwandausführung

Schiebbar mit 50 mm Gummilippe

Auf Wunsch auch in allen RAL-Farben erhältlich.

galaxy galaxy 170

Hohes, fix montiertes Überdachungsmodell



Maße

Breite: 5.50 m – 10.00/14.00 m
Höhe*: 2.57 m – 2.77/3.54 m
(abhängig von der Breite)

Schienenbahn

Ohne Laufschiene

Farbauswahl der Profile

(RAL 9010) Weiß
(RAL 7016) Anthrazit

Verglasung

PC-Platten glasklar und PC Doppelstegplatten

Arretierung

Fix verschraubt


Frontwandausführung

Fix mit doppelter Schiebetür

Auf Wunsch auch in allen RAL-Farben erhältlich.

orion

Hohes Überdachungsmodell mit großer Spannweite



Maße

Breite: 5.00 m – 9.00 m
Höhe*: 2.57 m – 2.81 m
(abhängig von Breite und Modell)

Schienenbahn

Führungsschiene

Farbauswahl der Profile

(RAL 9010) Weiß / eloxiert
(RAL 7016) Anthrazit / eloxiert

Verglasung

PC-Platten glasklar

Arretierung

Drehkopfschrauben

Frontwandausführung

Verschiebbar mit doppelter Schiebetür

Auf Wunsch auch in allen RAL-Farben erhältlich.

Maße:

Die genauen Angaben für Ihre maßgefertigte Überdachung entnehmen Sie den individuellen Angebotszeichnungen.

* Angegebene Höhen gelten für die 4-teilige Ausführung und sind annähernde Werte.



Verglasung:
PC: beidseitig UV-stabilisierte und koextrudierte Polycarbonat-Platte Doppelstegplatten: 6-10 mm glasklare Platten: 3-4 mm Verwendung abhängig vom Modell

Ihr Partner:

